

# Græs, mel eller grønpiller



## Beskrivelse af varen

Mel eller piller af tørret græs.

## Sædskifte og dyrkning

Rent græs kræver meget kvælstof for at give et rimeligt udbytte og bør derfor ikke indgå med stor vægt i et sædskifte. Kan med fordel etableres på humusrige jorde. Græsser, f.eks. Alm. rajgræs kan etableres i dæksæd om foråret eller i renbestand i august til primo september. Første slæt tages ved begyndende skridning for at sikre god kvalitet. Derefter hver 5. - 6. uge. Udbytte under gode forhold er 6 - 7 ton tørstof/ha.

## Høst, konservering og opbevaring

Skårlægges, forvejres et døgn, finsnittes, tørres, formales til mel og pelleteres. Varen opbevares i storsække eller i silo.

NÆRINGSSTOFINDHOLD				
	Pct. af varen	Pct. af tørstof	Fordøjeligheder	
Tørstof	91,6			FK, %
Råprotein	15,2	16,6	Råprotein	72
Råfedt	2,5	2,7	Råfedt	55
Råaske	8,4	9,2	Fosfor	75
Træstof	24,7	27,0		
	Energi		Kulhydrater	
	MJ/kg vare	MJ/kg tørstof		g/kg vare
Omsættelig energi	4,1	4,5	Stivelse	18,0
			Sukker	6,4
	Aminosyrer		Mineraler	
	g/kg vare	% af protein		g/kg vare
Lysin	7,77	5,10	Calcium	8,0
Methionin	2,36	1,55	Fosfor	2,8
Cystin	1,62	1,06	Natrium	2,1
Treonin	6,96	4,57	Klorid	8,0

## Bemærkninger

Bør maksimalt udgøre 4 % af det samlede tørfoder på grund af dårlig smag og højt indhold af natrium, klorid og kalium.