

Triticale



Beskrivelse af varen

Korn af vintertriticale.

Sædskifte og dyrkning

Triticale kan dyrkes på alle typer veldrænede agerjorde. Triticale konkurrerer bedre mod ukrudt end hvede og kan klare sig i dårligere sædskifte. Såning 25. september til 10. oktober. Kan klare sen såning i oktober. Triticalesorter har dårlig gulrustresistens. Bør dyrkes i sortsblandinger eller i art-sortsblandinger med hvede. Udbytte under gode forhold vil være 45 - 65 hkg/ha.

Høst, konservering og opbevaring

Høstes med mejetærsker ultimo juli eller primo august. Skal nedtørres til 15 % fugtighed eller opbevares i gastæt silo. nedtørres til 15 % fugtighed eller opbevares i gastæt silo.

NÆRINGSSTOFINDHOLD				
	Pct. af varen	Pct. af tørstof	Fordøjeligheder	
Tørstof	85,0			FK, %
Råprotein	10,0	11,8	Råprotein	74
Råfedt	2,2	2,6	Råfedt	68
Råaske	1,7	2,0	Fosfor	38
Træstof	2,5	2,9		
	Energi		Kulhydrater	
	MJ/kg vare	MJ/kg tørstof		g/kg vare
Omsættelig energi	12,1	14,2	Stivelse	570
			Sukker	27,2
	Aminosyrer		Mineraler	
	g/kg vare	% af protein		g/kg vare
Lysin	3,24	3,24	Calcium	0,4
Methionin	1,69	1,69	Fosfor	3,1
Cystin	2,22	2,22	Natrium	0,1
Treonin	3,15	3,14	Klorid	0,6