

Vårbyg



Beskrivelse af varen

Korn af vårbyg.

Sædskifte og dyrkning

Vårbyg kan dyrkes på alle jorde. Tidlig såning, men tåler bedre senere såning end andre vårkornarter. Vårbyg er mest konkurrencestærk efter en god forfrugt. Den tåler ukrudtsstrigling bedre end de andre vårkornarter. Der findes adskillige vårbyg-sorter med cystenematodresistens, som er sanerende i sædskiftet. Bør dyrkes som sortsblanding. Udbytte under gode forhold er 35 - 50 hkg/ha.

Høst, konservering og opbevaring

Høst medio/ultimo juli med mejetærsker, nedtørres til 15 % vand eller opbevares i gastæt silo.

NÆRINGSSTOFINDHOLD				
	Pct. af varen	Pct. af tørstof	Fordøjeligheder	
Tørstof	85,0			FK, %
Råprotein	10,0	11,8	Råprotein	70
Råfedt	1,9	2,2	Råfedt	52
Råaske	2,3	2,7	Fosfor	38
Træstof	4,8	5,6		
	Energi		Kulhydrater	
	MJ/kg vare	MJ/kg tørstof		g/kg vare
Omsættelig energi	11,2	13,2	Stivelse	513,0
			Sukker	33,3
	Aminosyrer		Mineraler	
	g/kg vare	% af protein		g/kg vare
Lysin	3,65	3,60	Calcium	0,7
Methionin	1,66	1,69	Fosfor	3,7
Cystin	2,43	2,40	Natrium	0,1
Treonin	3,31	3,30	Klorid	1,2

Bemærkninger

Byg indeholder glucagon, et for fjerkræ tungt fordøjeligt kulhydrat. Store mængder byg i foderblandingen giver tynd afføring hos fjerkræ. Fjerkræfoder bør max indeholde 10 % byg.

