

# Kløvergræs

## FRISKT



### Beskrivelse af varen

Friskt kløvergræs.

### Sædskifte og dyrkning

Kløvergræs kan etableres som udlæg om foråret eller i renbestand inden medio august. Kløverfrø må ikke sås dybere end ½-1 cm og helst i en fasttromlet jord. Udlægget er sårbart for udtørring på lettere jord og kan skades af ny generation af bladrandbiller, især hvis ærter er dæksæd. Har normalt kun behov får tilførsel af kalium. Første slæt bør tages ved begyndende skridning af græsset og derefter hver 5. - 6. uge. Udbytte under gode forhold er 8 - 10 ton tørstof/ha.

### Høst, konservering og opbevaring

Høstes dagligt med grønthøster på meget tidligt vækststadium (10-15 cm), udfodres i frisk tilstand.

NÆRINGSSTOFINDHOLD				
	Pct. af varen	Pct. af tørstof	Fordøjeligheder	
Tørstof	18,3			FK, %
Råprotein	4,1	22,4	Råprotein	-
Råfedt	0,7	3,8	Råfedt	-
Råaske	-	-	Fosfor	-
Træstof	-	-		
	Energi		Kulhydrater	
	MJ/kg vare	MJ/kg tørstof		g/kg vare
Omsættelig energi	1,0	5,5	Stivelse	4,0
			Sukker	1,0
	Aminosyrer		Mineraler	
	g/kg vare	% af protein		g/kg vare
Lysin	2,20	5,40	Calcium	1,9
Methionin	0,70	1,70	Fosfor	0,9
Cystin	0,30	0,70	Natrium	-
Treonin	1,90	4,60	Klorid	-

### Bemærkninger

Bør udfodres restriktivt, da fjerkræet ellers vil æde for store mængder græs og for lidt fuldfoder.